

## Интубация

Проверьте наличие и исправность необходимого для интубации оборудования и расходного имущества – эндотрахеальная трубка, лубрикант, шприц для раздувания манжеты, манометр, проводник (стиллет), ларингоскоп, средство фиксации эндотрахеальной трубки, щипцы Меджилла

Наденьте средства защиты (маску, перчатки)

Проверьте целостность упаковки и срок годности эндотрахеальной трубки

Проверьте манжету эндотрахеальной трубки, не извлекая трубку целиком из стерильной упаковки

Смажьте манжету или обработайте спреем-лубрикантом трубку перед интубацией

Обработайте спреем проводник, вставьте проводник в трубку и смоделируйте ее изгиб (либо попросить ассистента)

Проверьте работу ларингоскопа

Разогните голову, подложив одну руку под шею и вторую на лоб

Откройте рот приемом «ножницы» или иным приемом

Заведите ларингоскоп в рот по средней линии и продвиньте его за корень языка

Подведите клинок в валекулу, в случае исходного приподнятия надгортанника клинком исправьте позицию и введите клинок в валекулу

После заведения клинка в валекулу не давите на верхние зубы, потяните ручку ларингоскопа сверху, вдоль ее продольной оси

Выведите голосовую щель в поле зрения

Аккуратно подведите эндотрахеальную трубку под контролем зрения к голосовой щели

Заведите эндотрахеальную трубку между голосовыми связками

После прохождения манжетой голосовой щели попросите ассистента извлечь проводник

Установите эндотрахеальную трубку на глубину 21-23 см по резцам верхней челюсти

Извлеките ларингоскоп

Раздуйте манжету эндотрахеальной трубки

Проверьте и при необходимости откорректируйте давление в манжете по манометру

Присоедините эндотрахеальную трубку к мешку Амбу или наркозно-дыхательному аппарату, начните искусственную вентиляцию легких

Проверьте нахождение эндотрахеальной трубки в трахее и эффективность искусственной вентиляции легких (визуально—наличие симметричных двухсторонних экскурсий грудной клетки, аускультативно – наличие дыхательных шумов в 4 точках (3-4 межреберье по средне-ключичной линии с двух сторон, 5-6 межреберье по средне-ключичной линии с двух сторон)

Верните голову в нейтральное положение

Зафиксируйте эндотрахеальную трубку любым способом.